

Klimatizace LG ceník 2016

platný od 1. května 2016







www.LGEcz.cz

- * nástěnné split jednotky řady S - standard, Inverter
- * nástěnné split jednotky - Big capa, Standard De luxe, ARTCOOL, Prestige, Econo
- * multi split systémy - MULTI F, MULTI F DX
- * komerční systémy - kazetové, kanálové, parapetní, podstrovní



Na kompletní sortiment klimatizace LG je poskytována záruka **3** roky za podmínky pravidelného periodického servisu s četností dle typu klimatizovaných prostor.






Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Nástěnné split		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: STANDARD PLUS Vysoká účinnost, Optimalizované chlazení a topení, Antialergický filtr, Bezdrátový ovladač							
STANDARD PLUS	P09EN	2,5	3,2	41/ 35/ 27/ 19	837 x 302 x 189	P09EN.NSJ/ P09EN.UA3	24 270 Kč
	P12EN	3,5	3,8	41/ 35/ 27/ 19	837 x 302 x 189	P12EN.NSJ/ P12EN.UA3	25 230 Kč
	P18EN	5,0	5,8	44/ 39/ 34/ 31	998 x 330 x 210	P18EN.NSK/ P18EN.UL2	37 200 Kč
	P24EN	6,6	8,0	44/ 39/ 34/ 31	998 x 330 x 210	P24EN.NSK/ P24EN.UL2	44 070 Kč
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: DELUXE NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztocí, pily, alergeny Horizontální a vertikální nastavení lamel Extrémně dlouhý dosah proudu vzduchu až 12m (D18AK) Bezdrátový ovladač							
DELUXE	D09RN	2,5	3,2	40 /35 /24 /19	837 x 302 x 189	D09RN.NSJ/ D09RN.UL2	35 520 Kč
	D12RN	3,5	4,0	40 /35 /24 /19	837 x 302 x 189	D12RN.NSJ/ D12RN.UL2	34 830 Kč
	D18RN	5,0	5,8	44/ 39/ 34/ 31	998 x 330 x 210	D18RN.NSK/ D18RN.UL2	42 870 Kč
	D24RN	6,8	7,5	44/ 39/ 34/ 31	998 x 330 x 210	D24RN.NSK/ D24RN.UUE	50 880 Kč
SUPER INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: ARTCOOL NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztocí, pily, alergeny Vysoká účinnost, Optimalizované chlazení a topení, Antialergický filtr, Bezdrátový ovladač							
ARTCOOL Slim	A09LL	2,5	3,2	38/ 33/ 23/ 19	957 x 305 x 177	A09LL.NSN/ A09LL.UL2	36 540 Kč
	A12LL	3,5	4,0	39/ 33/ 23/ 19	957 x 305 x 177	A12LL.NSN/ A12LL.UL2	40 770 Kč
ARTCOOL	A18RL	5,2	6,3	42/ 40/ 35/ 29	1030 x 325 x 245	A18RL.NSC/ A18RL.UUE	48 810 Kč
INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: ARTCOOL GALERY NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztocí, pily, alergeny Antikorozní Gold Fin úprava, Automatické čištění, Vyměnitelná fotografie, Trojrozměrný (trojsměrný) proud vzduchu, Bezdrátový ovladač							
ARTCOOL Stylist	G09WL	2,5	3,0	39/ 34/ 29/ 19	645 x 645 x 121	G09WL.NS3/ G09WL.UL2	47 250 Kč
	G12WL	3,5	3,5	39/ 34/ 29/ 19	645 x 645 x 121	G12WL.NS3/ G12WL.UL2	50 820 Kč
INVERTER NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: PRESTIGE NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztocí, pily, alergeny Antikorozní Gold Fin úprava, Automatické čištění, Funkce 4-way swing (čtyřsměrný) proud vzduchu, Bezdrátový ovladač							
PRESTIGE	H09AL	2,50	3,2	39/ 33/ 25/ 17	875 x 295 x 235	H09AL.NSM/ H09AL.UE1	47 760 Kč
	H12AL	3,50	4,0	39/ 33/ 25/ 17	875 x 295 x 235	H12AL.NSM/ H12AL.UE1	52 590 Kč
NÁSTĚNNÉ SPLIT JEDNOTKY s R410A - typ: STANDARD ECONO Bezdrátový ovladač							
STANDARD ECONO	E09EM	2,50	3,2	39/ 33/ 25/ 20	798 x 292 x 214	E09EM.NSW/ E09EM.UA3	21 090 Kč
	E12EM	3,50	3,8	39/ 33/ 25/ 20	798 x 292 x 214	E12EM.NSH/ E12EM.UA3	21 960 Kč
	E18EM	5,00	5,4	42/ 40/ 35/ 29	885x296x236	E18EM.NSM/ E12EM.UL2	33 870 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Multi Split System MULTI F - INVERTER							
- se dvěma kompresory (1x inverter, 1x fix speed) a variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami							
Venkovní jednotky MULTI F	MU2M15 UL3	4,1 (0,9 ~ 5,4)	0,7 ~ 5,7	-	770 x 545 x 288	až 2 ks vnitřních jednotek	37 908 Kč
	MU2M17 UL3	4,7 (0,9 ~ 5,4)	1,0 ~ 5,7	-	770 x 545 x 288	až 2 ks vnitřních jednotek	40 763 Kč
	MU3M19 UE3	5,3 (1,4 ~ 6,3)	1,4 ~ 7,3	-	870 x 655 x 320	až 3 ks vnitřních jednotek	42 276 Kč
	MU3M21 UE3	6,2 (1,4 ~ 7,3)	1,5 ~ 7,8	-	870 x 655 x 320	až 3 ks vnitřních jednotek	47 682 Kč
	MU 4M25 U43	7,0 (1,3 ~ 8,5)	1,5 ~ 9,4	-	950 x 834 x 330	až 4 ks vnitřních jednotek	56 416 Kč
	MU 4M27 U43	7,9 (1,3 ~ 9,5)	1,5 ~ 10,6	-	950 x 834 x 330	až 4 ks vnitřních jednotek	60 365 Kč
	MU 5M30 U43	8,8 (1,3 ~ 10,6)	1,5 ~ 12,1	-	950 x 834 x 330	až 5 ks vnitřních jednotek	65 882 Kč
MU 5M40 U02	11,2 (0,9 ~ 13,5)	1,0 ~ 15,0	-	950 x 1170 x 330	až 5 ks vnitřních jednotek	97 140 Kč	
Multi split system MULTI F DX - INVERTER s distributory							
- se dvěma kompresory (1x inverter, 1x fix speed) a variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami							
Venkovní jednotky MULTI F DX	FM 40AH U02	11,2 (2,8 ~ 13,5)	3,1 ~ 15,0	-	950 x 1170 x 330	až 7 ks vnitřních jednotek	101 036 Kč
	FM 48AH U32	14 (3,3 ~ 17,0)	3,7 ~ 17,3	-	950 x 1380 x 330	až 8 ks vnitřních jednotek	119 383 Kč
	FM 56AH U32	15,5 (4,0 ~ 18,5)	4,5 ~ 18,8	-	950 x 1380 x 330	až 9 ks vnitřních jednotek	131 196 Kč
Venkovní jednotky MULTI F DX 380/ 50Hz	-	-	-	-	-	-	-
	FM 41AH U32	12,1 (2,8 ~ 14,1)	3,2 ~ 15,2	-	950 x 1380 x 330	až 7 ks vnitřních jednotek	115 752 Kč
	FM 49AH U32	14 (3,3 ~ 17,0)	3,7 ~ 17,3	-	950 x 1380 x 330	až 8 ks vnitřních jednotek	133 380 Kč
	FM 57AH U32	15,5 (4,0 ~ 18,5)	4,5 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330	až 9 ks vnitřních jednotek	139 369 Kč
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: STANDARD							
Bezdrátový ovladač							
* Pozn.: nejvyšší hodnoty COP a EER							
Vnitřní nástěnné STANDARD	MS05SQ	1,5	1,6	36/ 30/ 27	756 x 270 x 190	MS05SQ.NW0	6 864 Kč
	MS07SQ	2,1	2,3	36/ 30/ 27	756 x 270 x 190	MS07SQ.NW0	7 332 Kč
	MS09SQ	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 215	MS09SQ.NB0	8 892 Kč
	MS12SQ	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 215	MS12SQ.NB0	9 204 Kč
	MS15SQ	4,2	5,4	43/ 39/ 34	895 x 289 x 215	MS15SQ.NB0	9 984 Kč
	MS18SQ	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 255	MS18SQ.NC0	10 483 Kč
	MS24SQ	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 255	MS24SQ.NC0	11 138 Kč
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: DELUXE							
NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoky, pily, alergie							
Bezdrátový ovladač							
* Pozn.: nejvyšší hodnoty COP a EER							
Vnitřní nástěnné DELUXE	MS07AQ	2,1	2,3	31/ 28/ 25	895 x 289 x 210	MS07AQ.NB0	9 984 Kč
	MS09AQ	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 210	MS09AQ.NB0	10 327 Kč
	MS12AQ	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 210	MS12AQ.NB0	10 577 Kč
	MS18AQ	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 250	MS18AQ.NC0	14 283 Kč
	MS24AQ	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 250	MS24AQ.NC0	15 934 Kč
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: ARTCOOL							
NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoky, pily, alergie							
Bezdrátový ovladač							
* Pozn.: MSxxAWR - zrcadlo MSxxAWV - stříbrná MSxxAWW - bílá							
Vnitřní nástěnné ARTCOOL	MS07AW*	2,1	2,3	31/ 28/ 25	895 x 289 x 205	MS07AW*.NB0	12 475 Kč
	MS09AW*	2,6	2,9	33/ 30/ 27	895 x 289 x 205	MS09AW*.NB0	12 539 Kč
	MS12AW*	3,5	3,9	39/ 36/ 31	895 x 289 x 205	MS12AW*.NB0	14 820 Kč
	MS18AW*	5,3	5,8	37/ 33/ 28	1030 x 325 x 245	MS18AW*.NC0	18 744 Kč
	MS24AW*	6,7	7,5	42/ 39/ 36	1030 x 325 x 245	MS24AW*.NC0	22 722 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Multi Split System - vnitřní nástěnné - typ: ARTCOOL GALLERY NEO Plasma System - odstraňuje prach, bakterie, roztoče, pyl, alergen Bezdrátový ovladač * Pozn.: možnost výměny motivu fotografie resp. obrázku							
ARTCOOL GALLERY	MA09AH1	2,6	2,9	38/ 32/ 27	600 x 600 x 146	MA09AH1.NF1	14 633 Kč
	MA12AH1	3,5	3,9	44/ 38/ 32	600 x 600 x 146	MA12AH1.NF1	15 631 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky kazety 1-way Mini 4 - way 4-way Kabelový ovladač							
Kazety 1 - way	MT09AH	2,6	2,9	36/ 34/ 32	860 x 132 x 450	MT09AH.NU1	14 352 Kč
	MT11AH	3,5	3,9	37/ 36/ 33	860 x 132 x 450	MT11AH.NU1	16 162 Kč
Kazety Mini 4 - way	MT06AH	1,5	1,6	31/ 27/ 24	570 x 214 x 570	MT06AH.NR0	14 040 Kč
	MT08AH	2,1	2,3	31/ 27/ 24	570 x 214 x 570	MT08AH.NR0	14 841 Kč
	CT09	2,6	2,9	36/ 33/ 30	570 x 214 x 570	CT09.NR2	15 850 Kč
	CT12	3,5	3,9	38/ 35/ 32	570 x 214 x 570	CT12.NR2	17 160 Kč
	CT18	5,3	5,8	41/ 39/ 36	570 x 256 x 570	CT18.NQ4	17 940 Kč
4 - way	CT24	6,7	7,5	38/ 36/ 34	840 x 204 x 840	CT24.NP4	20 530 Kč
Dekorační panely	1 - way				1100 x 34 x 500	PT-UUC1	4 200 Kč
	Mini 4 - way				700 x 22 x 700	PT-UQC	4 050 Kč
	4 - way				950 x 25 x 950	PT-UMC1	4 740 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky PARAPETNÍ / PODSTROPNÍ parapetní / podstropní Bezdrátový ovladač							
Vnitřní flexi parapetní / podstropní	CV 09	2,6	2,9	38/ 35/ 32	900 x 200 x 490	CV09.NE2	13 681 Kč
	CV 12	3,5	3,9	40/ 36/ 31	900 x 200 x 490	CV12.NE2	15 433 Kč
	CV18	5,3	5,8	42/ 40/ 39	950 x 220 x 650	CV18.NJ2	22 146 Kč
	CV24	7,0	7,7	44/ 43/ 41	950 x 220 x 650	CV24.NJ2	22 998 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky PARAPETNÍ parapetní Bezdrátový ovladač * Pozn.: optimalizované proudění vzduchu při chlazení/topení							
Vnitřní jednotky parapetní CONSOLE	CQ 09	2,6	2,9	38/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ09.NA0	17 821 Kč
	CQ 12	3,5	3,9	39/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ12.NA0	19 158 Kč
	CQ 18	5,3	5,8	44/ 39/ 35	700 x 600 x 210	CQ18.NA0	22 102 Kč
Multi Split System - vnitřní jednotky kanálové nízký tlak SLIM SLIM Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové slim	CB09L	2,6	2,9	30/ 26/ 23	700 x 190 x 700	CB09L.N12	17 758 Kč
	CB12L	3,5	3,9	31/ 28/ 27	900 x 190 x 700	CB12L.N22	19 699 Kč
	CB18L	5,3	5,8	36/ 34/ 31	900 x 190 x 700	CB18L.N22	22 174 Kč
	CB24L	7,0	7,7	39/ 35/ 32	1100 x 190 x 700	CB24L.N32	23 331 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Multi Split System		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní /vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Multi Split System - vnitřní jednotky kanálové - střední tlak Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové	CM18	5,0	6,0	34/ 32/ 30	900X270X700	CM18.N14	20 117 Kč
	CM24	7,1	8,0	35/ 34/ 32	900X270X700	CM24.N14	20 405 Kč
Distributory a Y rozdělovače určeno pro systém - MULTI F DX							
DISTRIBUTORY pro Multi F DX	PMBD 3620	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 2	7 960 Kč
	PMBD 3630	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 3	9 810 Kč
	PMBD 3640	5k/ 7k/ 9k/ 12k/ 18k/ 24k			302 x 143 x 252	počet vnitřních jednotek 1- 4	12 892 Kč
Y ROZDĚLOVAČE pro Multi F DX	PMBL 5620	1-fázové, 3-fázové			-	pro 2 distributory	4 260 Kč
	PMBL 1203FO	1-fázové, 3-fázové			-	pro 3 distributory	6 060 Kč
LG Komerční systémy - CAC		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní /vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Venkovní jednotky (včetně jednotek pro SYNCHRO zapojení) MPS INVERTER SYSTEM 1x fix speed + 1x DC inverter kompresor s variabilně zapojitelnými vnitřními jednotkami							
INVERTER venkovní jednotky MPS systém 220/50Hz	UU09W.U1D	2,5 (1,0 ~ 2,7)	1,2 ~ 3,3	-	770 x 540 x 245		31 980 Kč
	UU12W.U1D	3,4 (1,4 ~ 3,9)	1,6 ~ 4,4	-	770 x 540 x 245		32 760 Kč
	UU18W.UE4	5,0 (2,1 ~ 5,8)	2,4 ~ 6,0	-	870 x 655 x 320		36 710 Kč
	UU24W.U44	7,1 (2,8 ~ 7,8)	3,2 ~ 8,8	-	950 x 834 x 330		43 470 Kč
	UU30W.U44	8,0 (3,2 ~ 8,8)	3,6 ~ 9,9	-	950 x 834 x 330		47 198 Kč
	UU36W.U02	10,0 (4,0 ~ 11,0)	4,4 ~ 12,1	-	950 x 1170 x 330		62 599 Kč
	UU42W.U32	12,5 (5,0 ~ 13,8)	5,6 ~ 15,4	-	950 x 1380 x 330		85 309 Kč
	UU48W.U32	13,9 (5,5 ~ 15,7)	6,4 ~ 17,6	-	950 x 1380 x 330		87 211 Kč
	UU60W.U32	14,6 (5,9 ~ 16,3)	6,8 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330	92 538 Kč	
INVERTER venkovní jednotky MPS systém 380/50Hz	UU37W.U02	10,0 (4,0 ~ 11,0)	4,4 ~ 12,1	-	950 x 1170 x 330		65 520 Kč
	UU43W.U32	12,5 (5,0 ~ 13,8)	5,0 ~ 15,4	-	950 x 1380 x 330		85 500 Kč
	UU49W.U32	13,8 (5,4 ~ 15,7)	6,4 ~ 17,6	-	950 x 1380 x 330		91 687 Kč
	UU61W.U32	14,7 (5,9 ~ 16,3)	6,8 ~ 18,7	-	950 x 1380 x 330		99 840 Kč
	UU70W.U34	19,0 (7,6 ~ 20,9)	9,0 ~ 20,9	-	950 x 1380 x 330		135 470 Kč
	UU85W.U74	23,0 (9,2 ~ 25,3)	10,8 ~ 29,7	-	1090 x 1625 x 380	165 953 Kč	
Compact Inverter set	UU18WC.U10	4,7 (1,8 ~ 5,1)	1,5 ~ 5,7	NEW	770 x 545 x 288	pouze v kombinaci s UB18C NHO	31 356 Kč
	UU24WC.UE0	6,8 (2,7 ~ 7,4)	1,9 ~ 8,2	NEW	870 x 655 x 320	pouze v kombinaci s UB24C NHO	37 596 Kč
	UU30WC.UE0	7,8 (3,2 ~ 8,8)	3,8 ~ 8,8	NEW	870 x 655 x 320	pouze v kombinaci s UM30 N14	41 640 Kč
	UU36WC.U40	9,5 (3,8 ~ 10,0)	4,0 ~ 10,5	NEW	950 x 834 x 330	pouze v kombinaci s UM36 N24	52 050 Kč
	UU36WH.U34	9,5 (4,5 ~ 13,0)	4,9 ~ 14,0	-	950 x 1380 x 330		68 921 Kč
	UU42WH.U34	12,5 (5,0 ~ 14,9)	5,5 ~ 16,8	-	950 x 1380 x 330		88 920 Kč
	UU48WH.U34	13,3 (5,5 ~ 16,0)	6,4 ~ 17,9	-	950 x 1380 x 330		96 096 Kč
SUPER INVERTER 380/50HZ	UU37WH.U33	9,5 (4,5 ~ 13,0)	4,9 ~ 14,0	-	950 x 1380 x 330		81 120 Kč
	UU43WH.U33	12,5 (5,0 ~ 14,9)	5,5 ~ 16,8	-	950 x 1380 x 330		97 562 Kč
	UU49WH.U33	13,3 (5,5 ~ 16,0)	6,4 ~ 17,9	-	950 x 1380 x 330		107 328 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Komerční systémy		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní / vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Komerční systém - vnitřní jednotky flexi a podstropní Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Bezdrátový ovladač							
Vnitřní flexi papetní	CV09	2,5	3,0	38/ 35/ 32	900 x200 x490	CV09.NE2/ UU09W.ULD	13 681 Kč
	CV12	3,3	3,8	40/ 36/ 31	900 x200 x490	CV12.NE2/ UU12W.ULD	15 433 Kč
Vnitřní flexi podstropní	CV18	4,8	5,1	42/ 40/ 39	950 x 220 x650	CV18.NI2/ UU18W.UE4	22 146 Kč
	CV24	7,0	7,7	44/ 43/ 41	950 x 220 x650	CV24.NI2/ UU24W.U44	22 998 Kč
	UV30	7,6	8,3	44/ 43/ 41	950 x 220 x650	UV30.NI2/ UU30W.U44	20 904 Kč
Vnitřní podstropní	UV36	9,5	10,5	45/ 44/ 41	1350 x 220 x 650	UV36.NK2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	30 482 Kč
	UV42	12,5	13,6	46/ 44/ 43	1750 x 220 x 650	UV42.NL2/ UU42W.U32/ UU43W.U32	31 949 Kč
	UV48	13,3	15,3	47/ 46/ 44	1750 x 220 x 650	UV48.NL2/ UU48W.U32/ UU49W.U32	33 103 Kč
	UV60	14,4	16,8	48/ 47/ 45	1750 x 220 x 650	UV60.NL2/ UU60W.U32/ UU61W.U32	41 808 Kč
Vnitřní podstropní H-INVERTER	UV36H	9,5	10,5	44/ 43/ 42	1750 x220 x650	UV36H.NL4/ UU36WH.U34/ UU37WH.U33	28 993 Kč
	UV42H	12,5	13,6	46/ 44/ 43	1750 x220 x650	UV42H.NL4/ UU42WH.U34/ UU43WH.U33	31 247 Kč
	UV48H	13,3	15,0	47/ 45/ 44	1750 x220 x650	UV48H.NL4/ UU48WH.U34/ UU49WH.U33	34 301 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - MINI kazety 4-way a 4-way Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Kabelový ovladač							
Vnitřní kazety MINI 4-way	CT09	2,5	3,0	36/ 33/ 30	570 x214 x570	CT09.NR2/ UU09W.ULD	15 850 Kč
	CT12	3,4	4,0	38/ 35/ 32	570 x214 x570	CT12.NR2/ UU12W.ULD	17 160 Kč
	CT18	5,0	5,5	41/ 39/ 37	570 x256 x570	CT18.NQ4/ UU18W.UE4	17 940 Kč
Vnitřní kazety 4-way	CT24	7,1	8,0	39/ 37/ 34	840 x204 x840	CT24.NP4/ UU24W.U44	20 530 Kč
	UT30	8,0	9,0	43/ 40/ 37	840 x204 x840	UT30.NP4/ UU30W.U44	23 774 Kč
	UT36	10,0	11,0	43/ 40/ 37	840 x246 x840	UT36.NN2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	28 111 Kč
	UT42	12,5	14,0	46/ 44/ 40	840 x288 x840	UT42.NM2/ UU42W.U32/ UU43W.U32	30 701 Kč
	UT48	13,7	15,0	49/ 47/ 43	840 x288 x840	UT48.NM2/ UU48W.U32/ UU49W.U32	32 386 Kč
	UT60	14,3	17,0	49/ 47/ 43	840 x288 x840	UT60.NM2/ UU60W.U32/ UU61W.U32	38 626 Kč
Kazetové H-INVERTER 4-way	UT36H	10,0	11,2	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT36H.NM4/ UU36WH.U34/ UU37WH.U33	30 751 Kč
	UT42H	12,5	14,0	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT42H.NM4/ UU42WH.U34/ UU43WH.U33	33 459 Kč
	UT48H	14,0	15,5	47/ 45/ 42	840 x288 x840	UT48H.NM4/ UU48WH.U34/ UU49WH.U33	36 604 Kč
Dekorační panel	Mini 4-way	PT - UQC			700 x30 x700		4 050 Kč
	4 - way	PT - UMC1			950 x25 x950		4 740 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - parapetní CONSOLE Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS INVERTER Bezdrátový ovladač * Pozn.: optimalizované proudění vzduchu chlazení/topení							
Vnitřní CONSOLE	CQ09	2,6	3,1	38/ 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ09.NA0/ UU09W.ULD	17 821 Kč
	CQ12	3,5	4,0	39 / 32/ 27	700 x 600 x 210	CQ12.NA0/ UU12W.ULD	19 158 Kč
	CQ18	4,6	5,0	44/ 39/ 35	700 x 600 x 210	CQ18.NA0/ UU18W.UE4	22 102 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky nástěnné Bezdrátový ovladač určeno pro CAC v kombinaci s jednotkami UU30/36/37W							
Vnitřní nástěnné	UJ30	7,8	8,4	45/ 42/ 40	1190 x 346 x 265	UJ30.NV2/ UU30W.U44	27 456 Kč
	UJ36	9,5	10,5	48/ 45/ 41	1190 x 346 x 265	UJ36.NV2/ UU36W.UO2/ UU37W.UO2	29 640 Kč

LG Komerční systémy		Chladicí výkon	Topný výkon	Hlučnost vnitřní jednotky	Rozměry vnitřní /vnější jednotky	POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely		kW	kW	dB(A)	š x v x h (mm)		bez DPH
Komerční systém - vnitřní jednotky kanálové NÍZKÝ tlak SLIM Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové slim	CB09L	2,6	2,9	30/ 26/ 23	700 x 190 x 700	CB09L.N12/ UU09W.U1D	17 758 Kč
	CB12L	3,5	3,9	31/ 28/ 27	900 x 190 x 700	CB12L.N22/ UU12W.U1D	19 699 Kč
	CB18L	5,3	5,8	36/ 34/ 31	900 x 190 x 700	CB18L.N22/ UU18W.UE4	22 174 Kč
	CB24L	7,0	7,7	39/ 35/ 32	1100 x 190 x 700	CB24L.N32/ UU24W.U44	23 331 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - kanálové STŘEDNÍ tlak Jednotky jsou variabilně použitelné pro MPS, MPS INVERTER i SYNCHRO Kabelový ovladač							
Vnitřní kanálové	CM18	5,0	6,0	34/ 32/ 30	900 x 270 x 700	CM18.N14/ UU18W.UE4	20 117 Kč
	CM24	7,1	8,0	35/ 34/ 32	900 x 270 x 700	CM24.N14/ UU24W.U44	20 405 Kč
	UM30	7,8	9,0	37/ 35/ 34	900 x 270 x 700	UM30.N14/ UU30W.U44	24 049 Kč
Vnitřní kanálové	UM36	10,0	11,2	36/ 34/ 33	1250 x 270 x 700	UM36.N24/ UU36W.U02/ UU37W.U02	27 355 Kč
	UM42	12,5	14,0	38/ 36/ 34	1250 x 270 x 700	UM42.N24/ UU42W.U32/ UU43W.U32	32 978 Kč
	UM48	14,0	15,8	40/ 38/ 36	1250 x 360 x 700	UM48.N34/ UU48W.U32/ UU49W.U32	34 632 Kč
	UM60	14,8	16,8	42/ 40/ 38	1250 x 360 x 700	UM60.N34/ UU60W.U32/ UU61W.U32	36 504 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - kanálové VYSOKÝ tlak Kabelový ovladač							
NEW							
Vnitřní kanálové	UB70	19,00	22,40	61	1563x458x791	UB70.N94/ UU70W.U34	84 240 Kč
	UB85	23,00	27,00	61	1563x458x791	UB85.N94/ UU85W.U74	92 914 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - ECONO - kanálové střední tlak Kabelový ovladač							
NEW							
Compact INVERTER set	UB18C	4,70	5,20	36/ 34/ 32	882x450x260	UB18C.NH0/ UU18WC.U10	14 383 Kč
	UB24C	6,80	7,50	38/ 36/ 34	882x450x260	UB24C.NH0/ UU24WC.UE0	15 756 Kč
Komerční systém - vnitřní jednotky - H-INVERTER - kanálové střední tlak Kabelový ovladač							
	UB36H	10,00	11,20	39/ 37/ 35	1230 x 380 x 590	UB36H.NR3/ UU37WH.U33	33 821 Kč
	UB42H	12,50	14,00	40/ 38/ 36	1230 x 380 x 590	UB42H.NR3/ UU43WH.U33	38 002 Kč
	UB48H	13,40	15,50	41/ 39/ 37	1230 x 380 x 590	UB48H.NR3/ UU49WH.U33	41 153 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

LG Příslušenství		POZNÁMKA	Doporučená prodejní cena
Typová řada / modely			bez DPH
Ovladače pro vnitřní jednotky			
PQWRHQ0FDB	infra ovladač		2 370 Kč
PQRCHCA0Q	hotelový drátový ovladač - černá barva		3 390 Kč
PQRCHCA0QW	hotelový drátový ovladač - bílá barva		3 390 Kč
PQRCVCLOQ	jednoduchý drátový ovladač - černá barva		3 390 Kč
PQRCVCLOWQ	jednoduchý drátový ovladač - bílá barva		3 390 Kč
PQRCVSLO	standardní dálkový ovladač - černá barva		3 060 Kč
PQRCVSLOQW	standardní dálkový ovladač - bílá barva		3 060 Kč
PREMTBB01	standardní dálkový ovladač - černá barva - 2016		3 060 Kč
PREMTB001	standardní dálkový ovladač - bílá barva - 2016		3 060 Kč
PREMTA000B	PREMIUM dotykový drátový ovladač - bílá barva (4 jazyky)		10 500 Kč
Wi-Fi kit pro vzdálené řízení jednotek LG			
LG-IR-WF-1	WiFi ovladač napojitelný na všechny vnitřní jednotky s infračerveným přijímačem		6 000 Kč
Karty pro vzdálené řízení jednotek LG			
PMNFP14A1	PI485 - interface	max 64 ks vnitřních jednotek	3 393 Kč
PHNFP14A0	PI485 - interface	určeno pro jednotky Eco V + některé kanálové a flexi jednotky	4 200 Kč
Karty suchého kontaktu			
PQDSA/PDRYCB000	1 kontrolní bod - napájení 220V		3 393 Kč
PDRYCB500	2 kontrolní body - slouží k ovládání vnitřní jed. cizími ovladači při použití komun. Mo		5 400 Kč
PDRYCB400	2 kontrolní body - napájení 5V a 12V z elektroniky vnitřní jednotky		4 715 Kč
PDRYCB300	8 kontrolních bodů - slouží k ovládání vnitřní jednotky cizími ovladači		5 400 Kč
Centrální ovládání			
PQCSZ250S0	AC Ez - Jednoduchý centrální ovladač - max 32 vnitřních jednotek		25 620 Kč
PACEZA000	AC Ez TOUCH - centrální ovladač s dotykovým displejem - max 64 vnitřních jednotek		67 860 Kč
PACS4B000	AC Smart IV - AC Smart dotykový centrální ovladač - max. 128 vnitřních jednotek		110 376 Kč
Centrální ovládání - rozhraní			
PLNWKB000	Lonworks - max. 64 vnitřních jednotek		134 185 Kč
PQNFB17C0	BACnet - max. 256 vnitřních jednotek		100 862 Kč
LG-AC-KNX4	KNX - max. 4 vnitřních jednotek		30 000 Kč
LG-AC-KNX8	KNX - max. 8 vnitřních jednotek		51 000 Kč
LG-AC-KNX16	KNX - max. 16 vnitřních jednotek		58 500 Kč
LG-AC-KNX64	KNX - max. 64 vnitřních jednotek		112 500 Kč

Poznámky: