



# Žádost o poskytnutí dotace

## (Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji)

### Výzva č. 1

#### Zařazení žádosti do programu

Žádost vyplňte na počítači nebo hůlkovým písmem

1. Číslo žádosti *	
2. Kraj	Pardubický kraj
3. Název programu	Operační program Životní prostředí

\* nedoplňovat, vyplní poskytovatel podpory

#### Žadatel

4. Příjmení žadatele	5. Jméno žadatele	6. Titul	7. Datum narození
8. Bankovní spojení			

#### Místo trvalého pobytu

9. Ulice	10. Číslo popisné		
11. Obec	12. Část obce	13. PSČ	

#### Kontaktní adresa

Vyplňte pouze v případě odlišné kontaktní adresy od místa trvalého pobytu:		
14. Ulice	15. Číslo popisné	
16. Obec	17. Část obce	18. PSČ

#### Kontakt

19. Telefon	20. E-mail
+ 420	



### Předmět žádosti o podporu

Označení	Typ opatření	Výdaje (Kč vč. DPH)	Označte křížkem realizovaná opatření	Kód SVT <sup>*)</sup>
A1	Kotel na pevná paliva <sup>1</sup> - výhradně uhlí		<input type="checkbox"/>	
A2	Kotel na pevná paliva <sup>1</sup> - kombinovaný uhlí/biomasa		<input type="checkbox"/>	
A3	Kotel na pevná paliva <sup>1</sup> - výhradně biomasa		<input type="checkbox"/>	
B	Tepelné čerpadlo <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/>	
C	Kondenzační kotel na zemní plyn <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/>	
D	Otopná soustava <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/>	
D1	Akumulační nádoba		<input type="checkbox"/>	
E	Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV <sup>1,2</sup>		<input type="checkbox"/>	
F	Průkaz energetické náročnosti budovy <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/>	
<b>G</b>	<b>Mikro energetické opatření<sup>4</sup></b>			
G1	Zateplení střechy nebo půdních prostor		<input type="checkbox"/>	
G2	Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy		<input type="checkbox"/>	
G3	Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)		<input type="checkbox"/>	
G4	Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů		<input type="checkbox"/>	
G5	Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)		<input type="checkbox"/>	
G6	Dílčí výměna oken		<input type="checkbox"/>	
G7	Výměna vstupních nebo balkonových dveří		<input type="checkbox"/>	
G8	Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří		<input type="checkbox"/>	
G9	Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla		<input type="checkbox"/>	
H	Služby energetického specialisty (související s G)		<input type="checkbox"/>	
<b>Celkové výdaje (Kč vč. DPH)</b>				

\*) = Seznamu výrobků a technologií. Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla ze seznamu uvedeném na <https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/>. Pokud zatím vybraný nový zdroj tepla nemá, tak nedoplňuje.

<sup>1</sup> Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

<sup>2</sup> Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

<sup>3</sup> Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná.

<sup>4</sup> Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám 2014-2020 (3.výzva vyhlášená dne 22. 10. 2015). **Postačí realizovat pouze jedno mikro energetické opatření z definovaného**



**seznamu.** Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti **potvrzena energetickým specialistou** definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění. Maximální výše způsobilých výdajů na projekt může činit 150 tis. Kč, z toho výdaje na mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

#### Potvrzení energetického specialisty

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace mikro energetického opatření a vlastním platně oprávněním „Energetický audit“ nebo „Energetická certifikace budov“.

<b>21. Příjmení a jméno, titul</b>	
<input type="text"/>	
<b>22. Adresa</b>	<b>23. Datum a podpis</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Popis*</b>	
<input type="text"/>	

\* stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikro-energetických opatření

#### Popis stávajícího kotle a používaných paliv a zdrojů energie

24. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze			
<b>Typové označení kotle (Výrobní číslo)</b>		<b>Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)</b>	
<b>Konstrukce kotle</b>	<b>Prohořivací (převážně litinové)</b>		<input type="checkbox"/>
	<b>Odhořivací (převážně ocelové)</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Odhad podílu používaných paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy)<sup>5</sup></b>			
<b>Druh používaného paliva, resp. paliv</b>		<b>%</b>	<b>Kontrolní součet</b>
<b>Dřevo</b>			
<b>Černé uhlí</b>			
<b>Hnědé uhlí</b>			
<b>Zemní plyn</b>			
<b>Elektřina</b>			
<b>Jiný zdroj (% + uveďte jaký)</b>			

<sup>5</sup>Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva slouží jako hlavní zdroj vytápění (V případě, že podíl pevných paliv (dřevo + uhlí) netvoří v součtu více než 50%, bude žádost o dotaci vyřazena). Součet podílů používaných paliv a zdrojů energie musí dávat 100%.



**Místo realizace** (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)

25. Ulice	26. Číslo popisné		
27. Obec	28. Část obce	29. PSČ	
30. Počet bytových jednotek	31. Číslo listu vlastnictví nemovitosti		
32. Číslo parcely zastavěné nemovitosti	33. Katastrální území		

**Seznam příloh předložených společně se žádostí\***

\* zaškrtněte přílohy, které předkládáte k žádosti

1	Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso	<input type="checkbox"/>
2a	Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě/bytové jednotce.	<input type="checkbox"/>
2b	Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.	<input type="checkbox"/>
2c	Písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.	<input type="checkbox"/>
2d	Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.	<input type="checkbox"/>
3a	Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.	<input type="checkbox"/>
3b	Kopie žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde byl příjem žádosti zahájen 22. října 2015 (3. výzva).	<input type="checkbox"/>

**Prohlašuji, že ke dni podpisu této žádosti:**

- nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Pardubického kraje, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky (rozhodnutí o povolení posečkáni s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
- nedochází k převodu nebo přechodu práv k rodinnému domu/bytové jednotce,
- jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje,
- souhlasím s kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých nákladů. Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace,
- nahrazovaný kotel na pevná paliva slouží jako hlavní zdroj vytápění.



**Zavazuji se, že pro účely získání dotace:**

- a) pořídím jen takový zdroj tepla, který bude nejpozději v době předložení závěrečné zprávy o realizaci akce zapsán v seznamu podporovaných výrobků a technologií vedený Státním fondem životního prostředí,
- b) nebude předmět dotace spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Pardubickým krajem nebo Státním fondem životního prostředí ČR nebo jiným veřejnoprávním subjektem, s výjimkou dotace obce na spolufinancování podílu příjemce, kdy dotace ze strany obce a podpory z Programu nepřesáhne výši celkových nákladů na realizaci akce,
- c) doložím doklad o likvidaci starého kotle,
- d) zajistím, že nový zdroj tepla bude provozován po dobu nejméně do 31. 3. 2024 nebo vyměněn pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry,
- e) rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, a to v případě, že je zároveň sídlem podnikání, splňuje požadavky definice rodinného domu uvedené v Závazných pokynech Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2 a výzvy č. 1 projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji,
- f) uvedu do provozu nový zdroj tepla a doložím poskytovateli dotace vyúčtování akce do 6 měsíců od podpisu smlouvy o realizaci v případě, že jsem v kombinaci s pořízením nového zdroje tepla doložil společně se žádostí průkaz energetické náročnosti budovy nebo provedu alespoň jedno z „mikro“ energetických opatření,
- g) uvedu do provozu nový zdroj tepla a doložím poskytovateli dotace vyúčtování akce do 31. 12. 2016 v případě, že zároveň s žádostí o dotaci na výměnu kotle předložím kopii žádosti o dotaci případně rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám (pouze však do 3. výzvy vyhlášené SFŽP dne 22. října 2015).

**Dále prohlašuji:**

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci 1. výzvy projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji vyhlášené dne 17. 12. 2015, porozuměl/a jsem jeho obsahu a mnou uvedené údaje v žádosti o dotaci a v jejích přílohách jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu dotace a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.

**Prohlášení ke zpracování osobních údajů:**

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Pardubickému kraji a Státnímu fondu životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V	Dne
---	-----

.....  
Podpis žadatele